	SECCION I	
	FICHA TECNICA	
	AZOCRON 60	
	REGISTRO	HEDE-0244-008-013-025
	Fecha de elaboración:	10/04/09
	Fecha de actualización:	10/04/09
Páginas	1 de 4	

Insecticida y/o acaricida agrícola

Líquido miscible

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Monocrotofos: dimetil-(E)-1-metil-2-metil-carbamoil vinil fosfato

No menos de:

.....56.00%

(Equivalente a 600 g I.A./L)

Ingredientes inertes:

Solventes y compuestos relacionados

No más de:

.....44.00%

Total:

.....100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario, para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto.


No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipode protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado), lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

Advertencia sobre riesgos: AZOCRON 60, es un producto altamente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar

<p>AgroFriends de México S.A de C.V. AV. Vallarta No. 6503 Local 18oF Ciudad Granja. Zapopan, Jalisco. C.P. 45010 Tel: 31100136</p>	<p>En caso de intoxicación llame al servicio de INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX) orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.</p>
--	--

	SECCION I	
	FICHA TECNICA	
	AZOCRON 60	
	REGISTRO	HEDE-0244-008-013-025
	Fecha de elaboración:	10/04/09
Fecha de actualización:	10/04/09	
Páginas	2 de 4	

en casas-habitación. No deben exponerse ni manejar el producto las mujeres embarazadas, en lactación ni personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase.

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
ALTAMENTE TOXICO
INSTRUCCIONES DE USO**

Siempre calibre el equipo de aplicación

AZOCRON 60, es un insecticida-acaricida formulado como líquido miscible, basado en monocrotofos, con acción sistémica y de contacto, recomendado para el combate y control de plagas masticadoras y chupadoras en los cultivos que se indican en el cuadro.

CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS /Ha. (LITROS)	INTERVAL DE SEG.
ALGODONERO	ARAÑA ROJA	Tetranychus cinnabarinus	0.75-1.0	21
	CHINCHE LIGUS	Lygus lineoralis	0.5-0.75	
	CHINCHE MANCHADORA	Dysdercus spp.	1.0	
	CHINCHE RAPIDA	Crematogaster rubrinervis	0.5-0.75	
	CONCHUELA	Chlorochroa ligata	1.0	
	CONCHUELA CAFÉ	Euchistus servus	1.0	
	CONCHUELA VERDE	Nezara viridula	1.0-1.5	
	GUSANO BELLOTERO	Heliothis zea	1.0	
	GUSANO FALSO MEDIDOR	Heliothis virescens	1.0-1.25	
	GUSANO MEDIDOR	Trichoplusia ni	1.0-1.25	
GUSANO PELUDO	Alabama argillacea	1.0		
CAÑA DE AZÚCAR	GUSANO SOLDADO	Spodoptera exigua	1.0	30
	MOSQUITA BLANCA	Bemisia tabaci	1.0	
	PICUDO DE ALGODÓN	Anthonomus grandis	1.0-1.5	
	PULGA SALTONA	Psyllus seriatus	0.5-0.75	
	PULGÓN DEL ALGODÓN	Spanagonichus albofasciatus	0.5-0.75	
CACAHUATE	DORADILLA	Diabrotica spp.	1.0-1.5	21
	GUSANO FALSO MEDIDOR	Trichoplusia ni	1.0-1.5	
	GUSANO BELLOTERO	Heliothis virescens	1.0	
	GUSANO MEDIDOR	Trichoplusia ni	1.0-1.5	
CASCARA	CHINCHARRITA	Diabrotica spp.	0.5-1.0	21
	CHINCHE PEQUEÑA DEL TOMATE	Dicyphus minimus	0.75	
GUSANO DEL FRUTO	DIABROTICA	Diabrotica sexta	1.0	21
	GUSANO DEL FRUTO	Heliothis virescens	1.0-1.5	
PAPA	GUSANO FALSO MEDIDOR	Trichoplusia ni	1.0-1.5	7
	GUSANO SOLDADO	Spodoptera exigua	1.0-1.5	
	MOSQUITA BLANCA	Trialeurodes vaporariorum	0.5-1.0	
	PULGA SALTONA	Chaetocnema spp.	0.5-1.0	
	PULGÓN	Epitrix spp.	0.5-1.0	
	PULGÓN MIZUS	Myzus persicae	0.5-1.0	
	TRIPS	Frankliniella tritici	0.5-1.0	
	GUSANO FALSO MEDIDOR	Eriopasca spp.	1.0	
	GUSANO SOLDADO	Spodoptera exigua	1.0-1.5	
	MOSQUITA BLANCA	Trialeurodes vaporariorum	0.5-1.0	
PALOMILLA DE LA PAPA	Epitrix cucumeris	0.5-1.0		
SOYA	PULGÓN	Macrosiphum soyabum	1.0-1.5	30
	CHINCHE LIGUS	Lygus spp.	0.5-0.75	
	CHONCHUELA CAFÉ	Euchistus servus	0.5-0.75	
	CHONCHUELA VERDE	Nezara viridula	1.0	
	DIABROTICA	Diabrotica balteata	1.0	
	GUSANO BELLOTERO	Heliothis zea	1.0	
	GUSANO FALSO MEDIDOR	Pseudoplusia includens	1.0	
	GUSANO SOLDADO	Spodoptera exigua	1.0	
	GUSANO TERCIOPELO	Anticarsia gemmatilis	0.5-1.0	
	TRIPS NEGRO	Hemiteles phaeosceli	0.5-1.0	
TABACO	GUSANO DE LA YEMA	Heliothis virescens	1.0-1.5	7
	GUSANO DEL CUERNO	Manduca sexta	1.0-1.5	
	GUSANO FALSO MEDIDOR	Trichoplusia ni	1.0-1.5	
	GUSANO PELUDO	Estigmene acrea	1.0-1.5	
	GUSANO SOLDADO	Spodoptera exigua	1.0	
	MOSQUITA BLANCA	Bemisia tabaci	1.0-1.5	
	PICUDO	Trichobaris spp.	0.75-1.0	
	PULGA SALTONA	Epitrix spp.	0.75-1.0	
	GUSANO FALSO MEDIDOR	Trichoplusia ni	1.0-1.5	
	GUSANO BELLOTERO	Heliothis virescens	1.0-1.5	

<p>AgroFriends de México S.A de C.V. AV. Vallarta No. 6503 Local 18oF Ciudad Granja. Zapopan, Jalisco. C.P. 45010 Tel: 31100136</p>	<p>En caso de intoxicación llame al servicio de INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX) orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.</p>
--	---

	SECCION I	
	FICHA TECNICA	
	AZOCRON 60	
	REGISTRO	HEDE-0244-008-013-025
	Fecha de elaboración:	10/04/09
	Fecha de actualización:	10/04/09
Páginas	3 de 4	

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: AZOCRON 60

está formulado como líquido miscible, por lo que para aplicarse se debe disolver la dosis recomendada del producto en la cantidad de agua necesaria para lograr un cubrimiento total y uniforme de las plantas tratadas.

Aplicación terrestre: Equipo terrestre de mochila o tractor, diluir la dosis recomendada en 200 a 400 litros de agua por hectárea.

Aplicación aérea: Diluir en 40 a 80 litros de agua por hectárea.

CONTRAINDICACIONES: No entrar al campo tratado hasta después de cuatro días de haber sido aplicado. No aplicar en horas de calor intenso ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 km/h).

Debe evitarse debido a su peligrosidad, el uso de altas concentraciones con equipo de aplicación de bajo y ultra bajo volumen.

INCOMPATIBILIDAD: No es compatible con materiales de reacción alcalina. Las mezclas con otros productos serán con aquellos que tengan registro vigente y que estén autorizados para los cultivos aquí indicados.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas en esta etiqueta.


EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lave la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

<p>AgroFriends de México S.A de C.V. AV. Vallarta No. 6503 Local 18oF Ciudad Granja. Zapopan, Jalisco. C.P. 45010 Tel: 31100136</p>	<p>En caso de intoxicación llame al servicio de INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX) orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.</p>
--	--

	SECCION I	
	FICHA TECNICA	
	AZOCRON 60	
	REGISTRO	HEDE-0244-008-013-025
	Fecha de elaboración:	10/04/09
	Fecha de actualización:	10/04/09
Páginas	4 de 4	

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Organofosforados.

Síntomas de intoxicación:

Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y presión torácico.

Agudos: Contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntaria, calambres y sensación de asfixia.

Tratamiento y antídoto: En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg cada uno de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos, administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completa atropinización.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Evite la contaminación de fuentes de agua. En caso de derrames, absorber el producto derramado con inertes en polvo, aserrín, ceniza u otro material absorbente. Dejar el tiempo suficiente para asegurar la total absorción. Con la finalidad de disminuir el impacto de los envases vacíos al ambiente, éstos serán confinados y enviados a centros de confinamiento para su destrucción. Destruya los envases vacíos. Después del triple lavado, disponga de los envases vacíos como lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado

GARANTÍA: Agrofriends de México SA de CV garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtenga

<p>AgroFriends de México S.A de C.V. AV. Vallarta No. 6503 Local 18oF Ciudad Granja. Zapopan, Jalisco. C.P. 45010 Tel: 31100136</p>	<p>En caso de intoxicación llame al servicio de INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX) orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.</p>
--	--