

	SECCION I	
	FICHA TECNICA	
	TUMBADOR	
	REGISTRO	RSCO-INAC-0115-332-009-045
	Fecha de elaboración:	11/04/09
Fecha de actualización:	11/04/10	
Páginas	1 de 4	

“USO AGRÍCOLA”

TUMBADOR 44%

CLORPIRIFOS

Insecticida agrícola

Concentrado Emulsionable

Productos Registrado

COMPOSICION PORCENTUAL:	Porcentaje en peso
Ingrediente activo:	
Clorpirifos: O,O-dietil-O-(3,5,6 tricloro-2-piridin-il) fosforotioato	
No menos de:.....	44.44%
(Equivalente a 480 g de I.A./kg)	
Ingredientes inertes:	
Solventes, emulsificantes y compuestos relacionados	
No más de:.....	55.56%
Total:.....	100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Este producto causa irritación en la piel y ojos, evite el contacto directo. Evite inhalar el producto. Al manejar el producto se debe usar equipo normal de protección completo como son: guantes, overol y mascarilla protectora. Lávese y cámbiese de ropa al terminar la jornada después de manejar el producto. Es peligroso si se ingiere o inhala. No coma, beba ni fume durante su manejo. Es un producto insecticida para uso agrícola moderadamente tóxico para humanos y animales domésticos, puede provocar irritación en los ojos y la piel, y ser fatal si se ingiere, por lo que se deberá evitar su ingestión, inhalación, absorción por la piel y contacto con los ojos.

Advertencia sobre riesgos:

TACSACLOR/TUMBADOR es un producto moderadamente tóxico, por lo que se deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y

Técnica Agrícola Chiapas, S.A. de CV. Central poniente Núm. 24 Col. Centro. C.P. 30700 Tapachula, Chiapas. www.tacsa.mx	En caso de intoxicación llame al servicio de INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX) orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.
--	---

	SECCION I	
	FICHA TECNICA	
	TUMBADOR	
	REGISTRO	RSCO-INAC-0115-332-009-045
	Fecha de elaboración:	11/04/09
	Fecha de actualización:	11/04/10
Páginas	2 de 4	

animales domésticos. No almacenar en casas habitación. No deben exponerse ni manejar el producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MODERADAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

TACSACLOR/TUMBADOR es un producto insecticida para uso agrícola recomendado para el control de las plagas que se indican en el cuadro. El ingrediente activo de TACSACLOR/TUMBADOR, clorpirifos, es un compuesto que pertenece al grupo de los organofosforados, tiene acción de contacto y está formulados como concentrado emulsificable.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Dilúyase TACSACLOR/TUMBADOR en agua y aplíquese en forma de aspersion, usando cualquier tipo de equipo terrestre y/o aéreo que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique dentro de los 21 días que anteceden al corte de la alfalfa.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si es aplicado según las instrucciones.

INCOMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de los plaguicidas que cuenten con registro y estén autorizados en los cultivos mencionados, excepto los de reacción alcalina. No mezclarlo con azufre humectable ni con compuestos de cobre.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, reconstándola en un lugar bien ventilado y abrigándola bien. Consiga atención médica inmediata.

Técnica Agrícola Chiapas, S.A. de CV. Central poniente Núm. 24 Col. Centro. C.P. 30700 Tapachula, Chiapas. www.tacsa.mx	En caso de intoxicación llame al servicio de INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX) orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.
--	---

	SECCION I	
	FICHA TECNICA	
	TUMBADOR	
	REGISTRO	RSCO-INAC-0115-332-009-045
	Fecha de elaboración:	11/04/09
	Fecha de actualización:	11/04/10
Páginas	3 de 4	

Si ha habido alguna salpicadura en los ojos o si hubo derramamiento sobre la piel, lávese cuidadosamente con agua y jabón, quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo un dedo en la garganta o dando de beber al intoxicado un vaso con agua tibia adicionando con una cucharada de sal.

Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: En caso de intoxicación con el producto, cuidar de que el paciente no se asfixie. En el caso de adultos suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico.

Síntomas y efectos de intoxicación: Cuando los signos y síntomas de intoxicación sean severos, administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente hasta completa atropinización. El intoxicado deberá permanecer en observación durante por lo menos 48 horas, evitando la exposición posterior a cualquier plaguicida hasta que se haya normalizado la colinesterasa sanguínea.

Antídoto y tratamiento médico: El uso de morfina, epinefrina o noradrenalina está contraindicado.

No administre morfina a una persona cianótica.

Grupo químico: Es un compuesto que pertenece al grupo de los organofosforados.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: No contamine el agua de arroyos, ríos, lagos y estanques vertiendo el producto en ellos o al lavar el equipo de aplicación y de protección. Tóxico para los peces. Dispóngase de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénese en un lugar fresco, seco, bien ventilado, bajo llave y en su envase original, lejos del fuego alimentos, forrajes y agua. Antes de transportar, revise que el recipiente no tenga fugas. No maneje los envases de manera brusca y descuidada. Asegúrese que los transportes estén libres de

Técnica Agrícola Chiapas, S.A. de CV. Central poniente Núm. 24 Col. Centro. C.P. 30700 Tapachula, Chiapas. www.tacsa.mx	En caso de intoxicación llame al servicio de INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX) orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.
--	---

	SECCION I	
	FICHA TECNICA	
	TUMBADOR	
	REGISTRO	RSCO-INAC-0115-332-009-045
	Fecha de elaboración:	11/04/09
	Fecha de actualización:	11/04/10
Páginas	4 de 4	

residuos de producto después de ser descargados; no permita que se vaya un transporte contaminado.

GARANTIA: Como la aplicación, manejo, transportación y almacenaje del producto están fuera de nuestro control, Técnica Agrícola Chiapas, S.A. de C.V., no se hace responsable de su uso y solamente garantiza la composición correcta y el contenido neto.

<p>Técnica Agrícola Chiapas, S.A. de CV. Central poniente Núm. 24 Col. Centro. C.P. 30700 Tapachula, Chiapas. www.tacsa.mx</p>	<p>En caso de intoxicación llame al servicio de INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX) orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.</p>
---	--